Detalhe do piso elevado do auditório

esc 1:25



Detalhe piso/espelho da escada

esc 1:10



J1A - 6.80 X 2.50 X 1.18



J2A - 8.80 X 2.50 X 1.18



Corrimão em tubo de aço carbono galvanizado a frio, tipo industrial, diamentro de 1 1/2" espessura de chapa de 2,25mm. As grapas serão em ferro galvanizado para fixação nas alvenarias. O acabamento final será em pintura esmalte sintético na cor branco acetinado.

Detalhe guarda corpo central da escada



Detalhe Corrimão lateral da escada



Det. 2 Fixação em alvenaria

Sem escala

Det. 1 Fixação em alvenaria

Sem escala

Detalhe Grade de Proteção Laboratórios Pav. Terreo nas J1 e J2

medidas em metros



Detalhe Guarda Corpo



Nota : Serão Instalados junto aos patamares da escada Interna

Detalhe Guarda Corpo Removível



Nota : Serão Instalados junto as portas de acesso para carga e descarga do pavimento intermediário.

BREEZE 45°



PF4 - 0.80 X 2.10 X 0.00
PF5 - 1.10 X 2.10 X 0.00



PM5 - 0.90 X 2.10 X 0.00



medidas em metros



LOCAL DA OBRA



OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, piso e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A cópia ou uso parcial ou total deste projeto sem autorização prévia e por escrito do autor, sujeitará o infrator às penalidades previstas em lei.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
CÓDIGO DA OBRA CPO: CGU - LIEM

BS arquitetura&design

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32362053
E-MAIL: bsenq@terra.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA
ENDEREÇO: AV. DR. ANDRÉ TOSELLO, S/N. – CEP: 13.083-970
UNICAMP/ CAMPUS/ CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQUIVO DWG: fabi3.dwg

OBRA: LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
REF.: ARQ

TÍTULO: Detalhamento Caixilhos 3 e Detalhes Genéricos
FOLHA: 12/18

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. Wirlam L. C. Senna — CAU 11491-1 / RRT 443804
DESENHO: Bruno
DATA: 01/2013
ESCALA: 1:25