


Vista Externa Painel 89 — Escala 1:30

Corte P.89 — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 90a e 90b — Escala 1:30

Corte P.90a e 90b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 91a e 91b — Escala 1:30

Corte P.91a e 91b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 92a e 92b — Escala 1:30

Corte P.92a e 92b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 93a e 93b — Escala 1:30

Corte P.93a e 93b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 94a e 94b — Escala 1:30

Corte P.94a e 94b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 95a e 95b — Escala 1:30

Corte P.95a e 95b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 96a e 96b — Escala 1:30

Corte P.96a e 96b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |




Vista Externa Painel 97a e 97b — Escala 1:30

Corte P.97a e 97b — Escala 1:30

| | |
|---|---|
| TIPO: | Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. |
| INTERFERÊNCIA: | Estruturas de fixação do painel na viga. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL: | STAMP ou equivalente técnico. |

EDIFÍCIO 02 - ELEVAÇÃO 02

Escala 1:75




PAGINAÇÃO DOS PAINEIS
PLANTA-CHAVE

Escala 1:250

**OBSERVAÇÃO: AS PAGINAÇÕES DOS PAINEIS E SUAS DIMENSÕES SÃO ORIENTATIVAS, DEVENDO SER CONSULTADOS O FABRICANTE DO PAINEL E O FABRICANTE DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA.**

**NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS - EDIFÍCIOS 01 e 02

△ PAREDE

Painel de fechamento pré-fabricados em concreto, revestido com pedra branca e acabamento tarolado. Juntas de dilatação de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referência comercial: Stamp ou equivalente técnico.

**QUADRO DE NOTAS - EDIFÍCIOS 01 e 02**

04 Marquise do café composta de estrutura em perfis tubulares em alumínio com pintura eletrostática cor chumbo fosco e cobertura em telha de policarbonato liso cristal. Fixação: soldada na porta P03 e ancorada no painel de concreto. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA.).

14 DIVISÓRIA GARU - Divisórias em gesso acartonado resistente à umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde houver).

17 Paredes externas em painéis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

atenção
a autorização deste projeto não implica na aprovação para execução
a responsabilidade técnica pela execução é do profissional habilitado

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
outros projeto básico / preliminar: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp

CÓDIGO DA OBRA: MAV

graco

| REV. | MODIFICAÇÃO | RESP. | DATA |
|---|---|---|---|
| 05 | | | |
| 04 | | | |
| 03 | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edifício 02

ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo

TÍTULO: Edifício 02 - Paginações de Painéis

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060599620
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA nº 5060599620
ARQ. RENATA O. RIPPA CREA nº 5060599620

ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_PAINEIS830x130_ED02

DIMENSÕES: 841 x 1189

DATA: dez/2012

ESCALA: 1:30

ARQ 02/05

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br