LEGENDA

- CANALETA/ELETRODUTO QUE SOBE
- CANALETA/ELETRODUTO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO
- TUBULAÇÃO PELO FORRO ENTRE O FORRO E A LAJE, PVC TIPO PESADO OU INDICADO
- TUBULAÇÃO APARENTE, PºG" OU INDICADO
- CANALETA APARENTE, h=1,20m DO PISO ACABADO, 73mm x 25mm OU INDICADAS DUPLO DUTO 1/3 ELÉTRICA - 2/3 LÓGICA
- ELETROCALHA METÁLICA COM TAMPA, 600mm (L) X 100mm(H), OU DIMENSÕES INDICADAS, ENTRE FORRO E LAJE (A INSTALAR) TRIPLO DUTO 1/3 ELÉTRICA COMUM - 1/3 ELÉTRICA ESTABILIZADA - 1/3 LÓGICA
- TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e h=0,40m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e h=1,20m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e h=2,10m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e h=1,20m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- RACK DE PISO L=19" 570mm, ABERTO, COM 40U ÚTIL OU INDICADA
- CURVA HORIZONTAL 90º PARA CANALETA
- CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA
- PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA
- CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, BITOLA APROPRIADA À TUBULAÇÃO
- CAIXA PARA CONEXÃO NAS CANALETA
- CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, BITOLA APROPRIADA À TUBULAÇÃO





PLANTA BAIXA - CABEAMENTO ESTRUTURADO
SEGUNDO PAVIMENTO

ESCALA 1:50

NOTAS:
- NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DO PROJETO A INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ATENÇÃO
A escala gráfica deste desenho está sujeita a deformações devido a redução ou ampliação.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: LABORATÓRIO KYATERA / CONSTRUÇÃO
LOCAL: INSTITUTO DE FÍSICA - AV. BERTRAND RUSSEL - UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IFGKkya

CBR engenharia
CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

Autor(es) do Projeto: Eng. Ricardo Augusto Pufal
CREA: 42624-RS

DATA | VISTO

REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
SISTEMA DE DUTOS PARA
CABEAMENTO ESTRUTURADO

CAB
02/02

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
21/07/2008	Rodrigo B. Oliveira	IFGKkya_ELE_PE_DES_R00.DWG	1:50 ou Indicada