


IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:200

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C25 PARA PISOS E ESCADAS
- 2 - CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C30 PARA RESERVATÓRIO ENTERRADO
- 3 - AÇO CA 50 (fyk >=500MPa) e CA60 (fyk >=600MPa)
- 4 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3.5cm e 4.0cm
- 5 - CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NBR 6118)
- 6 - COTA DE REFERÊNCIA EL=585.15m (PISO ACABADO EXTERNO)




NOTA GERAL

00 - A calçada existente será demolida para a construção de uma nova calçada no padrão do UNICAMP.

QUADRO DE ÁREAS

Área de Intervenção = 4.430,00 m²

LEGENDA



NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PLANILHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA
OBRA: RESERVATÓRIO E URBANIZAÇÃO

CÓDIGO DA OBRA: CPO
IMECClab

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br

UNIDADE: IMECC	ARQUIVO DWG
ENDREÇO: RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLÁUDIO ABRAMO UNICAMP CAMPUS, CIDADE UNIVERSITÁRIA "TERREIRO VAZ", CAMPINAS, SP	IMECC-EXE-ESTU-1001
OBRA: REVISÃO DE PROJETOS DO LABORATÓRIO CIENTÍFICO DO IMECC - ETAPA: EXECUTIVO	RET: EST.
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO GERAL	FOLHA: 01/03-R0
AUTOR (ES) PROJETO: ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA Nº 040.184/0-8	DESENHO: ENG. HELTON LUIZ CALADO - CREA Nº 200.008/0-8
DATA: ABR/2015	ESCALA: 1:200