



- * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- * Não tomar medidas em escala na planta;
- * Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- * Quantidade: 24 estacas pré moldadas
- * Para carga min. 20t,
- * Diâmetro min. Ø20cm,
- * Profundidade média 9m.
- * Concreto Estrutural FCK 25Mpa

R01	10/09/2012	Locação de ponto de referência conforme documento CPO Inf.º 712/2012			
R00	07/02/0012	Versão Inicial - Revisada - vide folha 00/00			
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO			
<div><div></div><div><div>COORDENADORIA DE PROJETOS</div><div>Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo</div><div>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS</div></div><div></div></div>					
AUTORES DO PROJETO		CREA	DATA	VISTO	
Eng.ª Alessandra Grazielle dos Santos Teixeira		5062612399			
SUPERVISOR DA CPROJ					
Arq. Antonio Luis Tebaldi Castellano					
COORDENADOR DA CPROJ					
Profa. Dra. Regina Coell Ruschel					
OBRA		CENTRO ACADÊMICO DO INST. DE ARTES			CÓDIGO CPROJ
LOCAL		Unicamp - Rua Carlos Gomes			071AA049
REFERÊNCIA		Projeto Estrutural Planta Locação Estacas			
DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA		
07/02/2012	A Teixeira	%<ArVar Filename "f %tct%fnb">%	Indicadas		