Docusign Envelope ID: 279181B9-944D-4645-96DA-881D808913D2



DET. DA BASE DOS PILARES

ESC.: 1:10



CHUMBADOR Ø16 L=428mm

A 36



CHAPA "A"





PLANTA DA COBERTURA

CHAPA "A"



DET1

DET. DE LIGAÇÃO

ESC.: 1:10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

1)AÇO LAMINADO: ASTM 572 GRAU50.

2)CHAPAS: ASTM A36.

3)PARAFUSOS: A325N.

4)SOLDAS: ELETRODO E70XX.

5)CHUMBADORES: SAE1020.

6)LIMPEZA DO AÇO: JATO DE AREIA NIVEL: SA21/2.

7)PINTURA: DUAS DEMAO DE TINTA INTERSEAL(OU SIMILAR) COM 120MICRAS

8)CONFERIR MEDIDAS ANTES DE DETALHAR A ESTRUTURA.



CORTE A–A



CORTE B–B

Lista de Material – Projeto

ITEM	QTD	DIMENSÕES	MATERIAL	COMPRIMENTO	PESO UNITARIO	PESO TOTAL	OBSERVAÇÕES
a	1	W 150 x 22,5		77368	1740.79	1740.79	
b	1	UEnr 200 x 50 x 20 x 2.25		58440	335.68	335.68	
c	1	BARRA RED. 12.70		19936	19.82	19.82	
d	1	[70 x 40 x 2		23931	53.89	53.89	
e	1	W 200 x 15,0		20746	311.19	311.19	
PESO TOTAL						2461.36 kgf	

LIG=250KG
TOTAL: 2711.36KG

	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR
	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR
	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR
	RETIRADO–PERGOLADO	06.09.24	ETJ
	ADICIONADAS–NOTAS	15.02.24	ETJ
	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR

REVISÃO

CONFIGURAÇÕES PARA PLOTAGEM			
	COR	ESP.	SHADE
1	1	0.20	---
2	2	0.20	---
3	3	0.30	---
4	4	0.40	---
5	5	0.50	---
6	6	0.60	---
7	7	0.15	---
8	254	---	---
	254	0.15	5%

FORMATO: A1 (841x594)

ESCALA:

T A R N O C Z Y
APOIO ESTRUTURAL

CLIENTE: MD–ARKISANTE

LOCAL: UNICAMP

TITULO: PLANTA–DO–PAV–TÉRREO
PROJETO–BÁSICO

DocuSigned by: DIOGO FURQUIM
20D9B12F25B84C9...

CALC. ETJ	DATA	DES. ETJ	DATA	ESC. 1:75
APROV. ETJ	DATA	VERIF. VERIF	DATA	ARQ. ARQUIVO

RUA BRENO PINHEIRO,100
Tel. (011)984439999 –999444646
e–mail: etj@uol.com.br

DES. Nº EM–PB–01

REV. 1