

OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as topologias, dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de estrutura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (vento) e adequação às operações de manuseio.

Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões das vãos onde as mesmas serão instaladas. Os componentes tais como: tracão, fechou, corrimão, rodapié, tirador, travas e demais acessórios deverão ser adequados à linha de perfis adotados pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nos quais serão aplicados, sempre de acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.

As juntas maxilar não deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverá se dar à face da fachada, não avançando sobre a passagem de pedestres.

A execução das vãos deverá ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões adequadas à espessura dos respectivos vãos, em atendimento integral à NBR10821.

Deverá ser prevista a vedação de caixilhos que consumam mais de 1cm² sendo feito em obra para cada fachada de caixilho.

NOTAS:
1. O CONSTITUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR FRANCHISAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.


| REVISÃO | DATA | Não houve alteração | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
|---------|------------|---------------------|----------------------|
| 02 | 05/12/2024 | | |
| 01 | | | |



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário



CPO



GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

ARQUIVO DWG: RL_RL_49523072_p01-cao_rev01

REF: ARQ.

FOLHA: 25/28-R01

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CARLOS GOMES V. BRAGA - CAU nº 42890/0

DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NICKA CAPELLO - CAU nº 42890/0
ARQ. RENATA S. BUFA - CAU nº 42890/0

DESENHO DATA: JUL/2019

NOVA ESCALA: 1:25