



ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS	
0	PISO
Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de solo para desmontagem em camadas, sendo 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e cama de areia compactada, 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçada, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência: especificação de bloco e guia: Respostas, Arquivo, San Carlos no equipamento Nacional.	
5	Piso em concreto desarmado mecanicamente com junta de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 27 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com intemperismo de cura e acabamento de superfície. Acabamento prateado com um pato de flocado a uma distância de 30 mm.
LEGENDA DE CONSTRUÇÃO	
000002	Existente
000003	A Construir
QUADRO DE ÁREAS	
Área a Construir - Pavimento Térmico	52,61 m²
Área a Reformar - Pavimento Térmico	18,62 m²
Área a Construir - 1º Pavimento	47,61 m²
Área a Reformar - 1º Pavimento	18,62 m²
Área a Construir - 2º Pavimento	47,61 m²
Área a Reformar - 2º Pavimento	18,62 m²
Área a Construir - Barreiras	52,61 m²
Área Total a Construir	200,44 m²
Área Total de Urbanização	55,88 m²
Área Total da Intervenção	256,32 m²

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".  
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR FRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.  
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS		
PRÓ-Reitoria de Desenvolvimento Universitário		
INDICE: CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO	CÓDIGO DA OBRA: CPD	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE	CONSUCOBESB	

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S.C. LTDA.  
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP  
FONE / FAX: (19) 3372-2168 / 3307-7643  
projeto@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br

UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS

CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 76 - ETAPA: EXECUTIVO

Implantação Geral e Det. Calçada

UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS

CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 76 - ETAPA: EXECUTIVO

Implantação Geral e Det. Calçada

UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS

CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 76 - ETAPA: EXECUTIVO

Implantação Geral e Det. Calçada

IMPLANTAÇÃO GERAL  
Escala 1:100